Maschinen-Nummer 199107

Schaltplan-Nummer: 199107 / 1
Spannung: 400 V / 50 Hz

Technischer Stand: 08.12.05

Seite 22 nachträglich gescannt

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
198788	1	40	FF SEL F1783 = 12
			ANAI/O2:KAN.1BEL.1: KERNZUG 1
173661	1	40	FF SEL F1784 = 1
			ANAI/O2:KAN.1BETR.: P/Q-REGEL.
171033	1	40	FF SEL F1775 = 1
			ANAI/O1:KAN.1BEL.1: STEUERKR.1
172320	1	40	FF SEL F1776 = 2
			ANAI/O1:KAN.1BETR.: V-REGELUNG
170601	1	40	FF SEL F9201 = 2
			SSK1, PL1: 20MA
170808	1	40	FF SEL F9211 = 7
			SSK1, PL1: WASSERRECHNER
154244	1	40	FF SEL F9202 = 1
			SSK1, PL2: V24
170830	1	40	FF SEL F9212 = 8
			SSK1, PL2: DRUCKER 1
155115	1	40	FF SEL F9016 = 1
			ANZAHL AUSBLASEN
170154	1	40	FF SEL F9042 = 8
			VORH.HEIZZ.: ZYL. SPRITZEINH.1
170166	1	40	FF SEL F9801 = 1
			PHY. HEIZZ.NR.: ZYL. 1 ZONE 1
170195	1	40	FF SEL F9801_F = 1
			JA ZYL. 1 ZONE 1 SSR-RELAIS
170167	1	40	FF SEL F9802 = 2
			PHY. HEIZZ.NR.: ZYL. 1 ZONE 2
170197	1	40	FF SEL F9802_F = 1
			JA ZYL. 1 ZONE 2 SSR-RELAIS
170171	1	40	FF SEL F9803 = 3
			PHY. HEIZZ.NR.: ZYL. 1 ZONE 3
170199	1	40	FF SEL F9803_F = 1
			JA ZYL. 1 ZONE 3 SSR-RELAIS
170178	1	40	FF SEL F9804 = 4
			PHY. HEIZZ.NR.: ZYL. 1 ZONE 4
170201	1	40	FF SEL F9804_F = 1
			JA ZYL. 1 ZONE 4 SSR-RELAIS
154022	1	40	FF SEL F9805 = 5
			PHY. HEIZZ.NR.: ZYL. 1 ZONE 5
154023	1	40	FF SEL F9805_F = 1
			JA ZYL. 1 ZONE 5 SSR-RELAIS
158975	1	40	FF SEL F9806 = 6
			PHY. HEIZZ.NR.: ZYL. 1 ZONE 6
158976	1	40	FF SEL F9806_F = 1
			JA ZYL. 1 ZONE 6 SSR-RELAIS
170163	1	40	FF SEL F9807 = 7
			PHY. HEIZZ.NR.: ZYL. 1 ZONE 7
170204	1	40	FF SEL F9807_F = 1
			JA ZYL. 1 ZONE 7 SSR-RELAIS
170155	1	40	FF SEL F9808 = 8
			PHY. HEIZZ.NR.: ZYL. 1 ZONE 8

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
			== MASCHINENSTAENDER ==
238584	1	40	MASCH-ST 720-820 S GESCHW. LICHTGR L 3940
201159	1	40	MASCH-ST 720-820 S VORM.
209873	1	40	AUSFALLTRICHTER, BREITE 940 LICHTGR 720/820 S
238013	1	40	OELBEHAELTER GESCHW. 490 LITER S-BAUREIHE L 3550
240741	1	40	BAUSATZ ABDECKUNG WAERMETAUSCHER
201710	1	40	OELBEHAELTER VORM. 490 LITER S-BAUREIHE
211278	1	40	KABELFUEHR. C-FORM STEG 400 L 599 4BOHR 9,0 LICHTGR
223412	1	40	BAUSATZ SCHUTZ F. STEUERBLOCK T2 OHNE SPEICHER 630-820 S
194587	1	40	BAUSATZ BEF.SCHALTSCHRANK 1600 630-820 S
186143	1	40	HALTEBLECH, WANNE 693 X 163 6XD 8,5 AUSKLI LICHTGR
			== SCHILDER ==
77668	1	40	SCHILD SCHWERPUNKT O.OELFUELL D/GB/F/E
221875	1	40	SCHILD SPEICHERZUSTAND AUSLIEFERUNG, MIT ZAHLENREIHE
209076	1	40	SCHILD VORSICHT DRUCKSPEICHER ANLAGE VOR DEMONTAGE ODER REP
144069	1	40	SCHILD HYDR.DRUCK/PNEUM.DRUCK MIT ZAHLENREIHE ZUM LOCHEN
127629	1	40	TYPENSCHILD MASCHINE D/GB F/E 112 X 71
169764	1	40	SCHILD LEERSPRITZ-ARBEITEN
203144	1	40	SCHILD ALLR 720 S 3200 -2100 790 X 180
176379	2	40	AUFLAGE SCHALTSCHRANK PAD 750 X 250
			== KUEHLWASSERVERTEILUNG ==
224578	1	40	KUEHLWASSERVERT. GRUNDBAUGR. GEREGELT U
232573	1	40	KUEHLW-VERT ZUSATZTEILE 0 (3) FREIE ANSCHLUESSE MGR 6/7/8
193832	1	40	KUEHLWASSERVERT. 6 FREIE ANS. (0H + 6H) 301 WITTMANN
193832	1	40	KUEHLWASSERVERT. 6 FREIE ANS. (0H + 6H) 301 WITTMANN

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
197710	3	40	KUEHLW-VERT ZUSATZTEILE 2 FREIE ANSCHLUESSE FEST S
203511	3	40	KUEHLW-VERT ZUSATZTEILE 2 FREIE ANSCHLUESSE BEWEGLICH S
205752	1	40	BAUSATZ OELTEMPERATURREGELUNG PROGRAMMIERBAR 720/820 S-2100
209709	1	40	BAUSATZ ZUSATZANSCHLUSS
			== ANTRIEB - PUMPE/MOTOR ==
196843	1	40	HY-PUMPE RKP 140 +AKP 18 +FZP 50 630 S
194494	1	40	ANTRIEB PUMPENEINHEIT D60/D50 45 -55 KW
196844	1	40	ZUSATZTEILE RKP140 + AKP 18 + FZP 50 ANSAUGKORB
203801	1	40	MOTOR 55,0/66,0 KW TMS/PTC 380-420V 50/60HZ 440-480V 60HZ
			== HYDRAULIK ==
214320	1	40	STEUERBLOCK SCHL.EINH GRUND-BAUGR. 630-820 S T2
+108356	1	40	HY-VENTIL RUECKSCHLAG ZP NG06 P31 -A- BRI
206489	1	40	ZUSATZTEILE SCHLIESSEINH. T2 720/820 S
206608	1	40	STEUERBLOCK PUMPE/DUESE GRUNDBAUGR. 630-820 S
195845	1	40	STEUERBLOCK TUEV-ABSICHERUNG MEMBRANSPEICHER
198310	1	40	ZUSATZTEILE PUMPE/DUESE T2/3 RB DUESE-WV SPE1300
216863	1	40	STEUERBLOCK SPE 1300- 3200 NG16 ESR
210030	1	40	STEUERBLOCK KERNZUG 1/2 P/Q 2 NG10 630-820 S 1-KR
204190	1	40	ANSCHLUSS KERNZUG 1 DN12 S-BAU.
87974	2	40	ZYL-SCHRAUBE M 16 X 90 12.9 GEWL 44 ISO 4762
141694	2	40	ZYL-SCHRAUBE M 16 X 100 12.9 GEWL 44 ISO 4762
			== HYDR-SCHL./ROHRE ==
206471	1	40	BAUSATZ HYDR-SCHL 720 S SCHL.EINH
231366	1	40	ZUSATZTEILE OELBEHAELTER T2 630-820 S

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
231373	1	40	BAUSATZ HYDR-SCHL 720-820 S T2
206651	1	40	BAUSATZ HYDR-SCHL 630-820 S SPE 2100 ESR
231370	1	40	BAUSATZ HYDR-SCHL SPE 2100 WAERMETAUSCHER ROHRBUENDEL
231376	1	40	BAUSATZ HYDR-SCHL SPE 2100 T2 RKP140
203384	1	40	BAUSATZ KUEHLWAS.SHL.720-820 S -2100
+209931	1	40	KUEHLW.SHL DN25 3600 RUECK <00-OHNE <00-OHNE
+209937	1	40	KUEHLW.SHL DN25 3600 ZUL. <00-OHNE <00-OHNE
+ 36812	4	40	VERSCHLUSSSCHR G 3/4 A M.BUND L 21
-205744	1	40	KUEHLW.SHL DN25 3700 RUECK <00-A.G 3/4 <00-OHNE
-205745	1	40	KUEHLW.SHL DN25 3700 ZUL. <00-A.G 3/4 <00-OHNE
-205747	1	40	KUEHLW.SHL DN25 6050 RUECK <00-A.G 3/4 <00-OHNE
-205748	1	40	KUEHLW.SHL DN25 5850 ZUL. <00-A.G 3/4 <00-OHNE
197993	1	40	KUEHLW.SHL DN10 1400 ZUL. <00-ZAPF 9,5 <00-ZAPF 14 BL
197994	1	40	KUEHLW.SHL DN10 1400 RUECK <00-ZAPF 9,5 <00-ZAPF 14 RT
			==========
			== SCHLIESSEINHEIT ==
			==========
214875	1	40	WKZ-SCHLIESSEINH 720 S GRUNDB. MGR.7
208264	1	40	FORMHOEHEN-VERSTELLUNG VOLLAUTOMATISCH 720 S
220044	1	40	WKZ-PL-SATZ 720 S D160 ZEN MGR.7
200197	1	40	AUFNAHMESTCK,DI 72,1 KPL. SPE 2100/3100
197200	1	40	AUSWERFERKUPPLUNG 630 S
95518	1	40	KUPPLUNGSSTUECK L 80 KUPP: 45,00 - M 16
			==========
			== SCHUTZ F. SCHL-EINH. ==
			==========
219794	1	40	SCHUTZ 720 S KPL 3625 X2065 X1560 ML-V QUER
+243392	4	40	LAGERBOCK 85 42 30 DI 20,2 1X M 6
+201760	1	40	SCHUTZSCHIEBER 720 S KPL 1485 X1410 X 297 1221X727

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
+188469	2	40	STANGE DA 20 L 3224 CF 53 62+-2 HRC
+ 98938	2	40	STELLRING DA 32 DI 20 S 14
+ 708	3	40	GEWINDESTIFT M 6 X 8 I.-6KT UND SPITZE ISO 4027
+147653	7	40	PLATTE 45 30 5 4BOHR 6,0 BRUENIERT
+101121	16	40	BLECHSCHRAUBE ST 4,2 X 25 INNENTORX VERZINKT ISO 14585
+ 83659	2	40	LAGERBOCK DI 20 OFFEN GRUNDF 45 30 SPR-GUS SCHWARZ
+ 94427	1	40	LAGERBOCK DI 20,2 KLEMMB. 100 48 30 SPR-GUS SCHWARZ
+ 83657	1	40	LAGERBOCK DI 20 GESCHL. GRUNDF 45 30 SPR-GUS SCHWARZ
+ 2208	16	40	ZYL-SCHRAUBE M 4 X 16 8.8 ISO 4762
			== SPRITZEINHEIT ==
227500	1	40	SPRITZEINHEIT 2100 ZENTRAL SCHN.WEG 280 630/720/820 S
36814	1	40	VERSCHLUSSSCHR G 1/4 A M.BUND L 17
202522	1	40	BAUSATZ BEI EINBAU VON HY.-MOTOR TMV 800 FUER SPE 2100
227435	1	40	LAGERUNG SPRITZEINHEIT 2100 720 S
218289	1	40	SCHUTZ S-REIHE SPR.EINH.2100 1277 X1076 X 673 M.FASE
221995	1	40	SCHUTZ F.DUESE SPR.EINH.2100 725 X 684 X 538
204954	1	40	ABDECKBLECH, V-FORM 121 X 69 L 888 ESR <135 MINTGRN
110536	1	40	THERMOELEMENT 5000 M12 GERADE STECKVERB 3 P WINKLIG
193586	1	40	KLEMMSTUECK, KLEMMFL. 64 X100 AUSSENKONTUR D 158 THL100-2
			== PLASTIFIZIERUNG ==
207845	1	40	THERMOPL-ZYL 70 VERSCHL.FEST ZYLL 1925 SPE 2100
208665	1	40	OFFENE DUESE 70 L 208 I.M 36X2 SPR.EINH.2100
211500	1	40	DUESENSPITZE L- 45 D 16 BO 6 L 77 A.M 36X2 D14
202273	1	40	DUESENHEIZBAND 200-240V 1100W DI 70 L 91 STECKV 800

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
			== WERKZEUG ==
183067	1	40	WERKZEUG-SATZ SCHLUESSEL STIFT-,MAUL-,RING- IN BEUTEL
190542	1	40	WERKZEUG-SATZ ALLROUNDER WARTUNG,ELEKTRIK IN BEUTEL
524677	1	40	STECKSCHLUESSEL SW 46 ROHR M.BOHRUNG F.DREHSTIFT
208938	1	40	WERKZEUG-SATZ SPR.EINH. 2100
141718	1	40	REINIGUNGSBUERSTE FUER ZYL 70 KULLEN+ME
208902	1	40	ROHR,GERADE 15 X 11 X 1920 I.1/2" GRIFF F.REINIG.BUERSTE
216583	1	40	SCHLUESSEL F.FUEHR-BOLZEN 70 KPL.
200176	1	40	FILTEREINSATZ DA 80 L 268 3YM ABSOLUT HYDAC
			== ZUBEHOER-OPTIONEN ==
211433	1	40	BAUSATZ BEF.SCHALTSCHRANK 800 630-820 S MULTIL
207099	1	40	ABDECKBLECH, WANNE 393 X 255 M.BLINDNIET LICHTGR
192491	1	40	PNEUM-WARTUNGSEINHEIT 3 VENTIL 1X3/2 1XBEFUELLV. 1XREGELV
232012	1	40	SCHILD WARTUNGSEINHEIT PNEUMATISCH 1
199796	1	40	EINGREIFSCHUTZ 630 - 720 S FOERDERBANDAUSGANG (BAUGRUPPE)
196444	2	40	HUELSE DI 12 DA 20 L 112 M.BUND D 55
55871	2	40	ZYL-SCHRAUBE M 10 X 170 12.9 GEWL 32 ISO 4762
212255	1	40	RUNDSCHLINGE LAENGE 3500 15 TONNEN
199956	2	40	RUNDSCHLINGE LAENGE 3500 10 TONNEN
211111	1	40	PASTE OKS 200 MONTAGEPASTE 50 GR TUBE REIFF
			== HYDRAULIK-SCHALTPLAENE ==
196278	1	40	HYDR-SCHALTPL CS/S T2 SPRITZEINHEIT
214214	1	40	HYDR-SCHALTPL 630-820 S T2-SER SCHL-EINH AW-WV Y506
231551	1	40	HYDR-SCHALTPL OPTION FZP ZUSAETZLICHER KUEHLKREISLAUF
205984	1	40	AUFSTELLPL 720 S

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
			== SCHALTSCHRANK-STARKSTROM ==
206437	1	40	GEHAEUSE 800 800 326 OFFEN STARKSTR S6-8 LICHTGR
206257	1	40	B-GEHAEUSE VORM. 800 800 330 STARKSTR. ZUL.OBEN S 6-8
176912	1	40	BAUSATZ GEH. STARKSTROM FUER S-MASCH.
206466	1	40	MONTAGEW VORNE STARKS SCHR.800 F.HAUPTSCH. -160A CS,KS,S
201218	1	40	THERMISTOR MASCHINENSCHUTZ
222295	1	40	GEHAEUSE, WANNE 355 X 224 ANSCHL.KAST 630-820 S LICHTGR
201814	1	40	SECHSKANTMUTTER M 63X1,5 GEGENMUTT. H 6
232062	1	40	DURCHFUEHRUNGSTUELLE F.BOHRUNG 63 MEMBRAN DA 53 S 1
201812	1	40	VERSCHRAUBUNG GERADE M 63 X1,5 M.HUTMUTTER
1316	1	40	SECHSKANTMUTTER M 4 H 3,2 ISO 4032
1314	1	40	FLACHKOPFSCHRAUBE M 4 X 8 8.8 OHNE SCHLITZ
222296	1	40	ABDECKBLECH, WANNE 358 X 230 GESCHAEUMT LICHTGR
46659	1	40	SCHILD VORSICHT ! SPANNUNG BLITZPFEIL
145654	1	40	SCHILD NETZANSCHLUSS MOTOR / HEIZUNG SICH-+SPG-ANGABE
71739	4	40	BLECHSCHRAUBE ST 3,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT M.SPERRVERZ
71739	4	40	BLECHSCHRAUBE ST 3,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT M.SPERRVERZ
71739	1	40	BLECHSCHRAUBE ST 3,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT M.SPERRVERZ
195252	1	40	HAUPTSCHALTER ACHSE 8POL 160A KG160 M.HILFSKONT.VE SOLENOID
71739	6	40	BLECHSCHRAUBE ST 3,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT M.SPERRVERZ
71739	8	40	BLECHSCHRAUBE ST 3,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT M.SPERRVERZ
71739	4	40	BLECHSCHRAUBE ST 3,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT M.SPERRVERZ
71739	4	40	BLECHSCHRAUBE ST 3,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT M.SPERRVERZ
71739	4	40	BLECHSCHRAUBE ST 3,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT M.SPERRVERZ
101348	1	40	KLEMME USLKG 95 PHOENIX

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
94168	1	40	SCHILD OHNE AUFDRUCK ZB-10CMS 10 X 10 PHOENIX
94168	3	40	SCHILD OHNE AUFDRUCK ZB-10CMS 10 X 10 PHOENIX
94168	3	40	SCHILD OHNE AUFDRUCK ZB-10CMS 10 X 10 PHOENIX
162909	1	40	BRUECKENSATZ F.MOTORSCHUTZSCH. SN 164.250 BIS 114A
168912	1	40	STERNDREIECK-KOMB ABB 230/400V 50/60HZ 37 /63KW
201898	1	40	ANSCHL-K PUMPENMOTOR 7 G16 -- -3000- 90> TMS 720 S
176144	1	40	TRAFO 3 PHASIG 2600 VA PR 200-500V SEK 110/230AC 24DC
174828	1	40	TRAFOSCHUTZSCHALTER 4 - 6,3A MA.S 197 IM=170A ABL
150369	1	40	L-ARB 665 RELAIS-KARTE INTERFACE MOTORSTEUERUNG CS,S
147058	1	40	LUEFTER KPL. 230V -E001 U. -E002 CS,S
193307	1	40	B-FORMHOEHENVERSTELLUNG S 380 - 480 V
169103	1	40	B-STECKDOSEN X064/067 ST44- CS,S 400V 16A UEBER ASA
186447	1	40	STECKDOSEN-GEHAEUSE KPL 400V CEE+SCHUKO L 7800 16A >ST/BG
105308	2	40	SECHSKANTMUTTER M 5 H 4,7 ISO 4032
186447	1	40	STECKDOSEN-GEHAEUSE KPL 400V CEE+SCHUKO L 7800 16A >ST/BG
105308	2	40	SECHSKANTMUTTER M 5 H 4,7 ISO 4032
45403	4	40	BLECHSCHRAUBE ST 4,8 X 11 INNENTORX VERZINKT ISO 14585
913	2	40	ZYL-SCHRAUBE M 5 X 16 8.8 ISO 4762
913	2	40	ZYL-SCHRAUBE M 5 X 16 8.8 ISO 4762
186926	1	40	B-SCHLUESSELSCHALTER EIN-AUSBAU SPRITZEINHEIT 1300
205229	1	40	B-ZYL-HZG 8 HEIZZONEN CS,S M.N. SPE 2100
101346	3	40	SICHERUNGSKLEMME 1POL 63A 380V USEN 18 N NEOZED PHOENIX
57848	3	40	SICHERUNG 63 A 400V EINSATZ NEOZED 5 SE2 063 DIN 49522
101346	3	40	SICHERUNGSKLEMME 1POL 63A 380V USEN 18 N NEOZED PHOENIX
57848	3	40	SICHERUNG 63 A 400V EINSATZ NEOZED 5 SE2 063 DIN 49522

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
164364	1	40	SAMMELSCHIENE DREIPHA. L 267 ISOLIERT 15-FACH M. ENDKAPPEN
164364	1	40	SAMMELSCHIENE DREIPHA. L 267 ISOLIERT 15-FACH M. ENDKAPPEN
202153	1	40	STECKVERB HEIZUNG +D16- X14.. -2100- SHL 2X 3800 720 S
202101	1	40	STECKVERB SPRITZEINH. 1 SHL 3400 SCHIRMBL. 720 S
172558	1	40	B-WKZ-HEIZUNG F. 3 KANAELE M.N CS,S SICHERUNGEN AUF SCHIENE 1
197402	1	40	STECKVERB 24 P+E L 7000/7400 SHL 1200 HASCO >ST-BG
222869	1	40	SCHUETZ 220/230 V 50/60 HZ A 16-40-00 ABB
69432	1	40	KURZSCHLUSS-BUCHSE 2 POL RASTER 2,54 VERGOLDET
69432	3	40	KURZSCHLUSS-BUCHSE 2 POL RASTER 2,54 VERGOLDET
163555	1	40	KUEHLBLECH 324 236 4 AUSKLI ALU
107274	1	40	KABELKANAL H 40 B 25 L 290 40 250
205040	2	40	L-ARB 801 VERTEILER-KARTE SSR PARALLELANSTEUERUNG
146743	1	40	STECKVERB 3 POL L 1000 SPANNUNGSV. F.SSR-KARTE S
147437	1	40	STECKVERB 14/14 POL L 700 VERTEILERKARTE SSR S
152806	1	40	STECKVERB 14/14 POL L 1200 VERTEILERKARTE SSR +C21 S
113188	1	40	STECKVERB 3/ 3 POL L 250 +C21-X005F +C20-X006F C-SCHR
205706	1	40	SCHUETZ 220/230 V 50/60 HZ A 40-30-32 ABB
20480	3	04	LTG 1 X 16 SCHWARZ FEINDR. H07V-K DIN VDE 0281
167359	3	40	SICHERUNG 10 A AUTOMAT 1ZU10T 1-POLIG ABL-SURSUM
172464	1	40	SICHERUNG 20 A AUTOMAT 3DU20T 3-POLIG ABL-SURSUM
150058	1	40	KLEMME ST 2,5-QUATT. GRAU ZUGFEDERKLEMME PHOENIX
92051	1	40	SCHILD OHNE AUFDRUCK ZB-5 CMS 5 X 10 PHOENIX
51697	1	40	KLEMME ST 10-PE GN-GE ZUGFEDERKLEMME PHOENIX
150058	1	40	KLEMME ST 2,5-QUATT. GRAU ZUGFEDERKLEMME PHOENIX
150059	1	40	KLEMME ST 2,5-QUATT.-PE GN-GE ZUGFEDERKLEMME PHOENIX

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
150064	1	40	BRUECKE 2 - POLIG FBS 2-5 F.KL. ST 2,5+QUATTRO PHOENIX
127630	1	40	TYPENSCHILD SCHALTSCHRANK D/GB F/E 112 X 71
			========== = SCHALTSCHRANK-SCHWACHSTROM = ==========
236064	1	40	B-GEHAEUSE VORM. 800 800 330 SCHWACHSTR.M.MON. CS,KS,S,A,U
206426	1	40	GEHAEUSE 800 800 326 SCHWACHSTR F.MONTW. LICHTGR
207880	1	40	BAUSATZ GEH. 800 800 330 SCHWACHSTROM FUER S6-8
146785	1	40	DISKETTEN-LAUFWERK KPL. 3,5 " MIT GEHAEUSE
206404	1	40	LUEFTER KPL. 24V MONTAGEWAND -E001,-E002,-E003 L 684 CS,S
229994	1	40	NETZGER. 24V/+24V,2,0A HUTSCHIENENMONTAGE
176643	1	40	ENDSCHALTER L 6200 KE 180 SCHALTK. 90 ST-BG
147148	1	40	STECKVERB NOTAUS-STRECKE + RELAIS-KARTE +B05 +A03 S
146783	1	40	STECKVERB 4 POL L 800 SPANN-VER.DISK.LAUF. >ST-BG
146784	1	40	STECKVERB 64/34 POL L 1250 DATENKABEL DISKETTENLAUFW. S
102163	3	40	DISKETTE 3 1/2 FORMATIERT DS/HD 135 TPI
81648	1	40	SCHILD SYSTEMDISKETTE
81649	2	40	SCHILD DATENDISKETTE
86250	2	40	DISKETTEN-TASCHE 3 1/2 BODENS.PL
164466	1	40	STECKVERB 50/50 POL L 1500 RELAISK. MES-L---- FED-L S
187935	1	40	ENDSCHALTER-SATZ 3 KAB. L=8200 SCHUTZH. D40 S151 >ST-BG
178707	1	40	STECKVERB REGELVENTILE L 5000 SCHIRM >ST-BG
202003	1	40	STECKVERB EINGAENGE 1 +B04- X004F OEL-SCHALTER L=6600
226509	1	40	STECKVERB B.WKZ-PL. 1800/1000 720 S
			- -
182672	1	40	ENDSCHALTER-SATZ 2 KABEL SCHUTZHAUBE L=7000/7200 S
170181	1	40	FF SEL F1952 = 3 SICHER S4A ART:SCHALTER ZWEIF
170192	1	40	FF SEL F1953 = 1 SICHER S4A AUSW:S153AB/S864AB

Maschinen-Nummer 199107

Schaltplan-Nummer: 199107 / 1
Spannung: 400 V / 50 Hz

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
			=== MONITOR ===
202819	1	40	MONITORGEHAEUSE VORM. OBERTEIL DISPLAY-LCD 10,4 NEC
202820	1	40	MONITORGEHAEUSE VORM. UNT.TEIL TASTATUREN-AUFNAHME
197770	1	40	MONITORGEHAEUSE VORM. WANNE F. DISPLAY 10,4 + TAST.-AUFNAHME
197708	1	40	STOERANZEIGE DAUERLICHT 24 V ROHR 660 MONITOR
202451	1	40	STECKVERB MONITOR SHL 1100 LVDS 630- 820 S >ST-BG
197085	1	40	VERSCHLUSS QUADRAT 93,8 SPR-GUS
197085	1	40	VERSCHLUSS QUADRAT 93,8 SPR-GUS
195830	1	40	TASTATUR 16 TASTEN SERIELL 3.TASTENFELD 16 BEL. S
197107	1	40	STECKVERB 50/50 POL L 155 MONITOR ST-BG
198956	4	40	EINSCHUBSTREIFEN 86 X 16 THERMOTRANSFER DRUCKER
195830	1	40	TASTATUR 16 TASTEN SERIELL 3.TASTENFELD 16 BEL. S
203402	1	40	STECKVERB 50/50 POL L 400 MONITOR ST-BG
198956	4	40	EINSCHUBSTREIFEN 86 X 16 THERMOTRANSFER DRUCKER
195830	1	40	TASTATUR 16 TASTEN SERIELL 3.TASTENFELD 16 BEL. S
197107	1	40	STECKVERB 50/50 POL L 155 MONITOR ST-BG
198956	4	40	EINSCHUBSTREIFEN 86 X 16 THERMOTRANSFER DRUCKER
195830	1	40	TASTATUR 16 TASTEN SERIELL 3.TASTENFELD 16 BEL. S
198956	4	40	EINSCHUBSTREIFEN 86 X 16 THERMOTRANSFER DRUCKER
204818	1	40	B-GEHAEUSE TASTENFELDER 6-8 BEDIENEINHEIT SELOGICA
204474	1	40	STECKVERB 50/50 POL L 500 MONITOR ST-BG
195830	1	40	TASTATUR 16 TASTEN SERIELL 3.TASTENFELD 16 BEL. S
197090	1	40	STECKVERB 50/50 POL L 200 MONITOR ST-BG
198956	4	40	EINSCHUBSTREIFEN 86 X 16 THERMOTRANSFER DRUCKER
195830	1	40	TASTATUR 16 TASTEN SERIELL 3.TASTENFELD 16 BEL. S

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
197107	1	40	STECKVERB 50/50 POL L 155 MONITOR ST-BG
198956	4	40	EINSCHUBSTREIFEN 86 X 16 THERMOTRANSFER DRUCKER
195830	1	40	TASTATUR 16 TASTEN SERIELL 3.TASTENFELD 16 BEL. S
197107	1	40	STECKVERB 50/50 POL L 155 MONITOR ST-BG
198956	4	40	EINSCHUBSTREIFEN 86 X 16 THERMOTRANSFER DRUCKER
195830	1	40	TASTATUR 16 TASTEN SERIELL 3.TASTENFELD 16 BEL. S
197107	1	40	STECKVERB 50/50 POL L 155 MONITOR ST-BG
198956	4	40	EINSCHUBSTREIFEN 86 X 16 THERMOTRANSFER DRUCKER
203348	1	40	DRUECKERGEH ACTIONICA 6 TASTFELD, NEU
203346	1	40	B-FERNBEDIEN BEWEGL. F 7/24 630 S 2 KANALIG, NOTAUS,6 TF
203347	1	40	STECKVERB ACTIONICA SHL 8000 DRUECKERG.,NOTAUS 2K,NEUE TF
147627	1	40	ELEKTRONIK-SUMMER 24V/DC KOMBISIGN DM 70 PULS.TON
147626	1	40	DAUERLICHT ROT KOMBISIGN WERMA
56907	1	40	GLUEHLAMPE 24 V 5 W BA 15 D L = 42 MM
198435	1	40	B-ANSCHL FUER TEXT- S EINGABETASTATUR
127299	1	40	TASTATUR 81 TASTEN M.HALTEBL. ALPHANUM. ZUSATZ. TAST. SEL
			==========
			=== LEISTUNGS-EINSCHUB 1 ===
			==========
226840	1	40	GEHAEUSE KPL. LEISTUNGS - EIN SCHUB 1 O.L-P/O.STECKVERB.CS,S
226930	1	40	L-ARB 796 ROBOT ERW.SCHNITTST INTERFACE EM67 SEL
116757	1	40	L-ARB 650 VERTEILER-KARTE AUSGAENGE 2 SEL
116761	1	40	L-ARB 654 VERTEILER-KARTE EINGAENGE 1 C,V/SEL
204179	1	40	L-ARB 800 VERTEILER-KARTE AUSGAENGE 1 C,V/SEL
122103	1	40	L-ARB 651 VERTEILER-KARTE AUSGAENGE 3 SEL
213528	1	40	L-ARB 805 VERTEILER-KARTE LB PQ-VENTILE
193318	1	40	L-ARB 794 RELAIS-KARTE NOTAUS-,ZUSTIMMTAST.2-KA.ROBOT

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
193318	1	40	L-ARB 794 RELAIS-KARTE NOTAUS-,ZUSTIMMTAST.2-KA.ROBOT
116764	1	40	L-ARB 657 RELAIS-KARTE NOTAUSSTRECKE C,V/SEL
116765	1	40	L-ARB 658 RELAIS-KARTE SICHERHEITSSTRECKE V/SEL
1206	2	40	FLACHKOPFSCHRAUBE M 2,5 X 10 4.8 INNENTORX DIN 7500
1206	14	40	FLACHKOPFSCHRAUBE M 2,5 X 10 4.8 INNENTORX DIN 7500
143077	1	40	STECKVERB LEISTUNGSEINSCHUB 1 +A04 , +A05 S
147918	1	40	STECKVERB 64/30 POL L 1250 +A06 +B02 ROBOT-SCHNITTST. S-B
1206	2	40	FLACHKOPFSCHRAUBE M 2,5 X 10 4.8 INNENTORX DIN 7500
193334	1	40	STECKVERB 64+64/30 POL L 1200 EXT.SCHUTZZAUN MULTILIFT
37954	2	40	STECKHUELSE 6,3 - 2,5 0,8 O.ISOLIER. DIN 46247
23904	2	40	ISOLIERHUELSE 6,3 GERADE L 25 B 9 H 5 TRANSP.
			==========
			=== LEISTUNGS-EINSCHUB 2 ===
			==========
214106	1	40	GEHAEUSE KPL. LEISTUNGS - EIN SCHUB 2 CS,S
			==========
			= STEUERUNGS-EINSCHUB 25 F. ==
			==========
205715	1	40	GEHAEUSE KPL. STEUERUNGS - EIN SCHUB 25-FACH AMS O.NETZG. S
214859	1	40	NETZGER.160-280V/+5,+-15,+9V 365W 6HE/18TE MGV
179726	1	40	L-ARB 695 DIAGNOSE-KARTE DISKETTEN-CONTROLLER AMS-BUS
191052	1	40	L-ARB 778 STROM-VERTEILER-KARTE M.AKKUPACK 3,6 V 550 MAH
188463	2	40	L-ARB 790 DIGITAL-KARTE I/O AMS-BUS SEL
188463	1	40	L-ARB 790 DIGITAL-KARTE I/O AMS-BUS SEL
188463	1	40	L-ARB 790 DIGITAL-KARTE I/O AMS-BUS SEL
115245	1	40	L-TEMP-REGEL-KARTE 1 MYP IV HW.WDG 12-KANAL
121459	1	40	STECKVERB-SCHALE F.RUNDLEIT. 48 POL.
119866	2	40	STECKVERB-SCHALE F.FLACHLEIT. 110,6 77,2 SPR-GUS NATUR

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
119866	2	40	STECKVERB-SCHALE F.FLACHLEIT. 110,6 77,2 SPR-GUS NATUR
158144	1	40	L-ARB 750 SERCOS/ROBOT-KARTE INTERFACE
165211	1	40	L-ARB 757 SCHNITTST.-KARTE BASISBOARD BOOTFAEHIG SEL
163673	1	40	L-ARB 754 MODUL-INTERBUS-S MASTER
168059	1	40	L-ARB 761 MODUL V24 - 20 MA SMD
202406	1	40	L-ARB 798 ANALOG-KARTE III I/O SEL
202406	1	40	L-ARB 798 ANALOG-KARTE III I/O SEL
193286	1	40	L-ARB 795 BASISBOARD M.GRAFIK 1MB SRAM F.PICKUP O.KOAX
229714	1	40	L-ARB 669 BASISBOARD M.PICKUP PIII
186430	1	40	L-ARB 785 PICKUP-MODUL PIII 64 MB SDRAM 400 MHZ
236919	1	40	FF SEL F8498 = 1 CPU-NR. FUER ROBOT-SYSTEM -
235305	1	40	S-ARB 695 DISK.-CONTROLLER 01.220-00.000 SEL
224218	1	40	S-TEMP MYP IV V-3.71
179951	1	40	S-ARB 754 SCHNITTST.PROTOKOLL 04.330-00.000
236479	1	40	S-SYSTEMDISKETTE ROB 03.020-00.000
236478	1	40	S-SYSTEMDISKETTE V/SEL,CS,S 03.020-00.000
237191	1	40	S-630-820 S ROB 04.020-00.000 GRAFIK PENTIUM
77901	1	40	S-?????? NOCH NICHT VORHANDEN ->TKAB AE/001 ENTES TEL. 3540
			=== ZUSATZ-OPTIONEN ===
			========== ==========
190738	1	40	L-ARB 792 VERTEILER-KARTE INTERBUS S
185332	1	40	STECKVERB 9/ 7 POL L 1200 INTERBUS S VERSORGUNG ST-BG
183930	1	40	SCHILD ROBOT +D02-X807 PROG EIN-/AUSGAENGE 5401-5404
210494	1	40	STECKVERB-TUEL-GEH F.2 BUEGEL 73 X 43 M 20 HARTING
110992	1	40	KONTAKTEINSATZ 42 P+E F.STI CRIMPK.

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
31892	30	40	KONTAKT-STIFT 0,5 -1,5 MM2 0915 000 6137 BAND HARTING
183931	1	40	SCHILD ROBOT +D02-X808 PROG EIN-/AUSGAENGE 5405-5408
210494	1	40	STECKVERB-TUEL-GEH F.2 BUEGEL 73 X 43 M 20 HARTING
110992	1	40	KONTAKTEINSATZ 42 P+E F.STI CRIMPK.
31892	30	40	KONTAKT-STIFT 0,5 -1,5 MM2 0915 000 6137 BAND HARTING
74025	2	40	K-ENDVERBINDER 1 - 2,5 M.ISOLIER. EHY 557 STOCKO
			- - - - - - - - - - - - - - - - - -
221524	1	40	STECKVERB SICHERHEITSSTRECKE 13500 SCHUTZZAUN 2 TUEREN
221524	1	40	STECKVERB SICHERHEITSSTRECKE 13500 SCHUTZZAUN 2 TUEREN
221533	4	40	KABEL 4 X 1 NR. L13500 CLIP /FEDER ST-BG
150058	34	40	KLEMME ST 2,5-QUATT. GRAU ZUGFEDERKLEMME PHOENIX
			- - - - - - - - - - - - - - - - - -
214085	1	40	DECKEL 140 120 2 4BOHR 4,5 LICHTGR
28618	4	40	VERSCHLUSS BOHRUNG 12,7 2643 HEYMAN
175209	1	40	VERSCHLUSS BOHRUNG 8,7 1663 SCHWARZ HEYMAN
173931	1	40	B-ANSCHL EXT.ALARMEINGANG CS,S
156923	1	40	B-ANSCHL EINFAERB- E 16/55 CS,S GERAET (3-POL.STECKV.)
178704	1	40	STECKVERB-SATZ 2 KABEL L 5400 ANSCHL.EINFAERBG. >ST-BG
154684	1	40	STECKVERB SCHNITTST. L 4300 PERIPH. GERAET >ST-BG
154684	1	40	STECKVERB SCHNITTST. L 4300 PERIPH. GERAET >ST-BG
75245	1	40	ENDSCHALTER 3000 GRENZTASTER STECK 7P
75246	1	40	ENDSCHALTER 3000 GRENZTASTER STECK 6P
125009	1	40	AUFNAHMEBL 140 44 1,5 F.3 STECKDOSEN+2SCHALT.LICHTGR
57207	3	40	VERSCHLUSS BOHRUNG 17,5 2673 HEYMAN
133575	1	40	SCHILD LEERFELD FUER FUENF STELLEN

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
87386	2	40	VERSCHLUSS BOHRUNG 22 2703 SW HEYMAN
226516	1	40	KABEL 4 G 1,0 NR. L 9800 800/ 800 FORMHOEHENVERS.720 S
170368	1	40	STECKVERB 9 POL L 600 20 MA +A27-X001F
229448	1	40	STECKVERB 4 POL L 7000 KUEHLWASSERVERT. >ST-BG
198806	1	40	KONSOLE, GEBOGEN 184 X 20 L 200 14BOHR 6,6 MINTGRN
584	4	40	ZYL-SCHRAUBE M 6 X 12 8.8 ISO 4762
322	4	40	SECHSKANTMUTTER M 6 H 5,2 ISO 4032
197394	1	40	KONSOLE, C-FORM STEG 152 L 200 MINTGRN
321	2	40	ZYL-SCHRAUBE M 6 X 10 8.8 ISO 4762
158716	1	40	TUERE 792 392 RECHTS KPL. STARKSTROM S
216768	1	40	MOTORSCHUTZSCHALTER 90 -150 A GV7-RS150
68524	1	40	VERSCHLUSS BOHRUNG 60 FRONTPL 75 X 75SPR-GUS SCHWARZ
235	10	40	BLECHSCHRAUBE ST 2,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT ISO 14585
235	4	40	BLECHSCHRAUBE ST 2,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT ISO 14585
123743	4	40	FLACHKOPFSCHRAUBE M 3 X 12 4.8 KREUZSCHLITZ UND SCHLITZ
235	4	40	BLECHSCHRAUBE ST 2,9 X 9,5 INNENTORX VERZINKT ISO 14585
123743	4	40	FLACHKOPFSCHRAUBE M 3 X 12 4.8 KREUZSCHLITZ UND SCHLITZ
			=== STANDARD-BAUGRUPPEN ===
			==========ST-BG
			==========
			ST-BG
122270	1	40	STECKVERB-SCHALE F.RUNDLEIT. 64/96 POL.
52671	1	40	FEDERLEISTE 96 POL 3 REIHIG CRIMP O.KONT. DIN EN 60603
92781	1	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
2142	2	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH
92781	1	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
2142	3	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
92781	9	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
2142	8	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH
92781	4	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
2142	6	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH
92781	2	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
2142	5	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH
92781	3	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
2142	5	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH
92781	2	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
92781	2	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
2142	4	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH
92781	1	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
92781	2	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
92781	2	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
2142	4	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH
2142	4	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH
119816	3	40	FEDERLEISTE 48 POL 3 REIHIG CRIMPANSCHLUSS MIT GRIFFSCHALE
48453	1	40	FEDERLEISTE 48 POL 3 REIHIG CRIMPANSCHLUSS DIN EN 60603
92781	1	40	FLACHDICHTUNG FUER STECKDOSE WINKLIG 27 X 27 X 1,5
2142	8	40	KABELBINDER L 100 X 2,5 WS FLACH
119816	2	40	FEDERLEISTE 48 POL 3 REIHIG CRIMPANSCHLUSS MIT GRIFFSCHALE
147882	1	40	STECKVERB 48 POL L 1600 SPANNUNGSV. F.REGELK. ST-BG
119816	3	40	FEDERLEISTE 48 POL 3 REIHIG CRIMPANSCHLUSS MIT GRIFFSCHALE
119816	1	40	FEDERLEISTE 48 POL 3 REIHIG CRIMPANSCHLUSS MIT GRIFFSCHALE
192226	1	40	STECKVERB 3 P+E L 5800 WEGM. GND-> 1 EINS.360 ST-BG

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
147724	1	40	STECKVERB 2 P+E L 5400
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
147724	1	40	STECKVERB 2 P+E L 5400
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
182643	1	40	STECKVERB 2 P+E L 3400
			KONT. GEBOGEN EINS.180 ST-BG
161146	9	40	STECKVERB 2 P+E L 6600
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
187254	2	40	STECKVERB 11 P+E L 7800
			REGELVENTILKABEL ST-BG
186579	2	40	STECKVERB 4 POL L 7800
			DRUCKAUFNEHMER SCHIRMBL. ST-BG
147720	3	40	STECKVERB 2 P+E L 3800
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
127452	1	40	STECKVERB 2 P+E L 5000
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
161146	2	40	STECKVERB 2 P+E L 6600
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
147720	3	40	STECKVERB 2 P+E L 3800
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
152482	2	40	STECKVERB 2 P+E L 7000
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
152482	1	40	STECKVERB 2 P+E L 7000
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
188105	1	40	STECKVERB 11 P+E L 8600
			REGELVENTILKABEL ST-BG
190056	1	40	STECKVERB 4 POL L 9000
			DRUCKAUFNEHMER SCHIRMBL. ST-BG
211063	1	40	STECKVERB 2 P+E L 6600
			4 G 0,5 PASS. EINS.360 ST-BG
161146	1	40	STECKVERB 2 P+E L 6600
			VENTILKABEL EINS.360 ST-BG
186383	1	40	STECKVERB 4 POL L 6600
			INIT. M 12 WINKLIG FEDER ST-BG
186368	2	40	BOLZEN SW 4,5L 10 BLECHGEW.
			I.UNC4-40
165533	1	40	STECKDOSEN-SCHUTZKAPPE 9P
			D-SUB KUNSTSTOFF SCHWARZ
147478	1	40	STECKVERB 9/ 9 POL L 700
			SCHNITTSTELLE S
134884	1	40	SCHILD DRUCKER 1
			=== FESTFUNKTIONEN ===
			==========ST-BG
			==========
			ST-BG
170419	1	40	FF SEL F1800 = 3
			ANAI/O1:WEG-KA.1: SCHNECKE 1
170420	1	40	FF SEL F1801 = 4
			ANAI/O1:WEG-KA.2: DUESE 1
170421	1	40	FF SEL F1802 = 1
			ANAI/O1:WEG-KA.3: SCHL.EINH.

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170422	1	40	FF SEL F1803 = 2 ANAI/O1:WEG-KA.4: AUSWERFER
166031	1	40	FF SEL F9859 = 3 KONFIG.BEDIEN.: ARBURG FEST
174868	1	40	FF SEL F9735 = 1 JA ABSPRITZEN
174041	1	40	REG.PAR. DREHTISCH NULL NULL-PARAMETER
240672	1	40	REG.PAR. KERNZUG NG10 MIT RV 208572 AN C UND S
218857	1	40	REG.PAR. AUSWERFER MIT RV 182307
221990	1	40	ELE.ANTR. EINSPRITZEN 1 NULL NULL-PARAMETER
221987	1	40	ELE.ANTR. WKZ FAHREN NULL NULL-PARAMETER
221825	1	40	ELE.ANTR. KERNZUG NULL NULL-PARAMETER
222050	1	40	ELE.ANTR. AUSWERFER NULL NULL-PARAMETER
222060	1	40	ELE.ANTR. FORMHOEHENVER NULL NULL-PARAMETER
231810	1	40	ELE.ANTR. DUESE FAHREN 1 NULL NULL-PARAMETER
192951	1	40	FF SEL HOLMABSTAND = 0 NEIN GEAENDERTER HOLMABSTAND
204731	1	40	FF SEL ZUHALT = 3200 ZUHALTEKRAFT
204720	1	40	FF SEL F9267 = 14 SPRITZEINHEIT 1: 2100
174559	1	40	FF SEL F1948 = 1 SICHER S3A ART:SCHALTER EINF.
170464	1	40	FF SEL F1949 = 6 SICHER S3A AUSW:S204/S861AB
204096	1	40	REG.PAR. DUESE 2100 DUESE MIT RV 117755
160888	1	40	FF SEL F9823 = 1 REGELV. SCHLIES.: REGELV.SCHL.
156014	1	40	FF SEL F9824 = 1 JA PUMPE STEUERKREIS 3
170540	1	40	FF SEL T109 = 0 MS ABBAU WKZ-ZUHALTEDRUCK
163552	1	40	FF SEL F9855 = 1 JA AUSWERFER AUF STEUERKR. 3
171160	1	40	FF SEL F9006 = 1 PUMPENBLOCK: PQ-NG16 STKR. 4
187953	1	40	REG.PAR. SPRITZEI. 2 LGS NULL NULL-PARAMETER
208489	1	40	FF SEL F9076 = 10 KERNZUG 1:KR.1/2, KR.3 PROP-W

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
225805	1	40	FF SEL F9273 = 51 H
			BITBUS-ADR. 2. ACTIONICA: 3
204552	1	40	FF SEL F8273 = 128
			ANZAHL TASTEN: 2. ACTIONICA
157830	1	40	FF SEL F9897 = 1
			EINFAERBEGERAET: GERAET
161665	1	40	FF SEL F9035 = 2
			PROGR. WASSERKANAELE SOLL
184720	1	40	FF SEL F9251 = 4
			KUEHLKAN.: KANAL 1: OELKANAL
184702	1	40	FF SEL F8756 = 1
			KUEHLKAN.: OELKANAL: REGELN
184724	1	40	FF SEL F9252 = 5
			KUEHLKAN.: KANAL 2: TRAG.ZYL1
184706	1	40	FF SEL F8757 = 1
			KUEHLKAN.: TRAGZYL1: REGELN
156002	1	40	FF SEL F9864 = 1
			JA ERWEITERTE UEBERWACHUNG
184791	1	40	FF SEL F9954 = 4
			ANZAHL UEBERWACHUNGSEINGAENGE
156001	1	40	FF SEL F9865 = 1
			JA ERWEITERTE FAHRBEWEGUNGEN
151804	1	40	FF SEL F9040 = 1
			JA ERWEIT. ZUHALTEPROGRAMM
156000	1	40	FF SEL F9867 = 1
			JA PRODUKTIONSSTEUERUNG
156100	1	40	FF SEL F9243 = 1
			JA AUFTRAGSWECHSEL
151803	1	40	FF SEL F9233 = 1
			JA TEMP.REGLER SOLLWERTSTG.
156004	1	40	FF SEL F9868 = 1
			JA OPTIMIERUNG
158689	1	40	FF SEL F9894 = 1
			JA EINHEITEN WAEHLBAR
151800	1	40	FF SEL F9213 = 1
			JA FREIKONFIGURIERBARE SEITE
156005	1	40	FF SEL F9088 = 1
			JA ZEITEN IN 1/100 SEKUNDEN
151802	1	40	FF SEL F9045 = 1
			QS: JA
156003	1	40	FF SEL F9830 = 1
			GRAFIK: EINSTELLBAR
156009	1	40	FF SEL F9028 = 1
			JA PRODUKTIONSPROTOKOLL
151801	1	40	FF SEL F9239 = 1
			JA EINRICHTPROTOKOLL
204722	1	40	FF SEL F9245 = 40
			SCHLIESSEINHEIT 1: KP07
214360	1	40	FF SEL F8471 = 1
			JA PASSIV SCHL. VENTILKEGEL

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
204726	1	40	REG.PAR. FORMSCHLUSS KP07
204724	1	40	REG.PAR. STEUERKREISE KP07 MIT RV 117724
208703	1	40	FF SEL F9058 = 2 FORMHOEHENVERSTELLUNG: AUTOM.
198038	1	40	FF SEL F1806 = 12 ANAI/O2:WEG-KA.3: FORMHOEHE
196571	1	40	FF SEL Q9101 = 140 FOERDERMENGE PUMPE 1
182845	1	40	FF SEL Q9150 = 800 MENGE OELMOTOR 1
203467	1	40	REG.PAR. SN DREHEN OMV 800 HORI. AN KP07
216478	1	40	FF SEL P9114 = 0.99 SYSTEMDR.: DOSIEREN
204097	1	40	REG.PAR. SPRITZEINHEIT 2100 ARB-EINSPRITZ. HOR. RV 182307
170454	1	40	FF SEL F1944 = 1 SICHER S2A ART:SCHALTER EINF.
170457	1	40	FF SEL F1945 = 4 SICHER S2A AUSW:S202/S866AB
182188	1	40	FF SEL F8986 = 1 JA BYPASSVENTIL OELKUEHLER
163188	1	40	FF SEL F9219 = 1 JA DRUCKLUFT STEUERUNG
185744	1	40	FF SEL F9012 = 2 SCHLIESSHUB.STD.:ELEK.HYDR.VOR
186504	1	40	FF SEL F8999 = 2 SICH.VENT.WKZ.:Y172 2.SCHL.HUB
185291	1	40	T-ARB 778 STROM-VERTEILER- KARTE
151626	1	40	D-ARB 695 DIAGNOSE-KARTE DISK.-CONTR.AMS EINSTELL-DATEN
174325	1	40	FF SEL F9794 = 1 DIAGNOSEKARTE: HW.-VERS.
125779	1	40	T-ARB 693 LEISTUNGSBUSPLATINE 12 STECKPLAETZE EINSCHUB 2 SEL
184701	1	40	FF SEL F8947 = 1 JA EIN-/AUSBAU SPRITZEINHEIT
199178	1	40	D-ARB 781 BIT-BUS-CONTROLLER ACTIONICA EINSTELL-DATEN
159486	1	40	FF SEL F9029 = 1 JA FARBDARSTELLUNG
170516	1	40	FF SEL F9272 = 1 H BITBUS-ADR. 1. ACTIONICA: 1
170381	1	40	FF SEL F8272 = 128 ANZAHL TASTEN: 1. ACTIONICA
203274	1	40	FF SEL F8991 = 2 BILDSCHIRMTYP TFT DIG. GEN. 1
157828	1	40	FF SEL F9862 = 1 JA PC-TASTATUR

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170181	1	40	FF SEL F1952 = 3 SICHER S4A ART:SCHALTER ZWEIF
170192	1	40	FF SEL F1953 = 1 SICHER S4A AUSW:S153AB/S864AB
196980	1	40	D-ARB 796 ROBOT ERW.SCHNITTST INTERFACE EINSTELL-DATEN
204178	1	40	T-ARB 800 VERTEILER-KARTE AUSGAENGE 1
116736	1	40	T-ARB 650 VERTEILER-KARTE AUSGAENGE 2
116741	1	40	T-ARB 654 VERTEILER-KARTE EINGAENGE 1
116744	1	40	T-ARB 657 RELAIS-KARTE NOTAUSSTRECKE
116752	1	40	T-ARB 664 LEISTUNGSBUSPLATINE 12 STECKPLAETZE EINSCHUB 1
116745	1	40	T-ARB 658 RELAIS-KARTE SICHERHEITSSTRECKE
190795	1	40	D-ARB 790 DIGITAL-KARTE I/O AMS-BUS EINSTELL-DATEN
202407	1	40	D-ARB 798 ANALOG-KARTE III I/O EINSTELL-DATEN
193288	1	40	D-ARB 795 BASISBOARD M.GRAFIK CONT. F.PICKUP EINSTELL-D.
170481	1	40	FF SEL F9700 = 1 JA DIGITAL I/O-KARTE 1
170483	1	40	FF SEL F9701 = 1 JA DIGITAL I/O-KARTE 2
156890	1	40	FF SEL F9930 = 1 JA ANAI/O1
170497	1	40	FF SEL F9750 = 4 DIGITAL I/O-KARTE 1: HW.-VERS.
170500	1	40	FF SEL F9751 = 4 DIGITAL I/O-KARTE 2: HW.-VERS.
220827	1	40	FF SEL F9980 = 4 ANAI/O1: HW.-VERS.
221951	1	40	FF SEL ANALOGIOAUSF = 2 STEUERUNG MIT ARB798
208092	1	40	D-ARB 801 VERTEILER-KARTE EINSTELL-DATEN
182016	1	40	FF SEL F1778 = 10 ANAI/O1:KAN.2BEL.1: SCHL.EIN.1
182063	1	40	FF SEL F1721 = 1 ANAI/O1:KAN.2BETR.: P/Q-REGEL.
182085	1	40	FF SEL F1779 = 5 ANAI/O1:KAN.3BEL.1: STAUDR. 1
202599	1	40	FF SEL F1786 = 17 ANAI/O2:KAN.2BEL.1: SCHL.EIN.2
182113	1	40	FF SEL F1724 = 1 ANAI/O2:KAN.2BETR.: P/Q-REGEL.

Maschinen-Nummer 199107

****
* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *
****

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170157	1	40	FF SEL F9808_F = 1 JA ZYL. 1 ZONE 8 SSR-RELAIS
153084	1	40	FF SEL F9831_F = 1 JA WKZ 1 ZONE 1 SSR-RELAIS
154094	1	40	FF SEL F9832_F = 1 JA WKZ 1 ZONE 2 SSR-RELAIS
154096	1	40	FF SEL F9833_F = 1 JA WKZ 1 ZONE 3 SSR-RELAIS
154083	1	40	FF SEL F9044 = 3 VORH.HEIZZ.: WERKZEUG 1
173544	1	40	FF SEL F9831 = 10 PHY. HEIZZ.NR.: WKZ 1 ZONE 1
173545	1	40	FF SEL F9832 = 11 PHY. HEIZZ.NR.: WKZ 1 ZONE 2
173546	1	40	FF SEL F9833 = 12 PHY. HEIZZ.NR.: WKZ 1 ZONE 3
184319	1	40	FF SEL P9100 = 55 LEISTUNG MOTOR 1
208658	1	40	FF SEL Q9108 = 18 FOERDERMENGE KREIS 3
170285	1	40	FF SEL F9033 = 12 ANZ. MANUELLE WASSERKANAELE
170449	1	40	FF SEL F1940 = 3 SICHER S1A ART:SCHALTER ZWEIF
170452	1	40	FF SEL F1941 = 0 SICHER S1A AUSW:S151AB/S863AB
116737	1	40	T-ARB 651 VERTEILER-KARTE AUSGAENGE 3
213527	1	40	T-ARB 805 VERTEILER-KARTE PQ-VENTILE
213321	1	40	D-ARB 805 VERTEILER-KARTE PQ-VENTILE EINSTELL-DATEN
153940	1	40	FF SEL F9702 = 1 JA DIGITAL I/O-KARTE 3
170503	1	40	FF SEL F9752 = 4 DIGITAL I/O-KARTE 3: HW.-VERS.
154645	1	40	FF SEL F9704 = 1 JA DIGITAL I/O-KARTE 5
170505	1	40	FF SEL F9754 = 4 DIGITAL I/O-KARTE 5: HW.-VERS.
176890	1	40	D-ARB 750 SERCOS/ROBOT-KARTE INTERFACE EINSTELL-DATEN
174369	1	40	FF SEL F9610 = 1 JA SERCOS-KARTE 1
173910	1	40	D-ARB 757 SCHNITTST.-KARTE BASISB. BOOTF. EINSTELL-DATEN
154233	1	40	FF SEL F9730 = 1 JA SSK1
186769	1	40	FF SEL F9780 = 4 SSK1: HW.-VERS.

Maschinen-Nummer 199107

* Schaltplan-Nummer: 199107 / 1 *
* Spannung: 400 V / 50 Hz *

Technischer Stand: 08.12.05

S-Baureihe VII
720 S 3200 -2100

Sach-Nr.	Menge	Me	Bezeichnung
170495	1	40	FF SEL F9745 = 1 JA GRAFIKKARTE
207560	1	40	FF SEL F9795 = 4 GRAFIKKARTE: HW.-VERS.
234671	1	40	FF SEL CPUAUSF = 2 INTEL PENTIUM
137110	1	40	D-TEMP-REGEL-KARTE MYP IV 12-KANAL EINST.-D.
170491	1	40	FF SEL F9720 = 1 JA HEIZUNGSKARTE 1
156891	1	40	FF SEL F9933 = 1 JA ANAI/O2
220828	1	40	FF SEL F9983 = 4 ANAI/O2: HW.-VERS.
190736	1	40	T-ARB 792 VERTEILER-KARTE INTERBUS S
204052	1	40	D-ARB 754 MODUL-INTERBUS-S MASTER EINSTELL-DATEN
170508	1	40	FF SEL F9608 = 1 SERCOS-KARTE 1: IBS MASTER
226200	1	40	ELE.ANTR. ROBOT-SYSTEM NULL NULL-PARAMETER
237054	1	40	ELE.ANTR. SPRITZEINHEIT 2 NULL NULL-PARAMETER
221560	1	40	FF SEL F9600 = 1 ROB: ROB.-SYS.:SERCOS + CNC
160330	1	40	FF SEL F9869 = 1 JA ERW.BETR.ARTEN HEIZUNG
221940	1	40	ELE.ANTR. DOSIEREN 1 NULL NULL-PARAMETER
221970	1	40	ELE.ANTR. PUMPENANTRIEB NULL NULL-PARAMETER
			- -
149716	1	40	B-MASCHINEN ABNAHME MA 1- 3 BEIM KUNDEN - ERSTELLEN KFE

Ende Maschinenkonfiguration Maschinen-Nummer: 199107